

COMPLICE

Zertifizierter Einbruchschutz

WERTSCHUTZSCHRÄNKE



Einbruchschutz

- EN 1143-1, Klasse 0 (ECB•S)
- A2P (CNPP)



COMPLICE

Zertifizierter Einbruchschutz

Fichet-Bauche hat die Complice Sicherheitssafes zur privaten und professionellen Verwendung entwickelt, um persönliche Wertgegenstände und wichtige Dokumente zu schützen.

Wussten Sie schon?

Alle für den Tresor verwendeten Schlösser sind zertifiziert, um den Widerstandsgrad des Wertschutzschrankes sicherzustellen.

Produktübersicht

Complice ist in vier Grössen erhältlich, von 10 bis 80 Litern, entweder frei stehend oder als Wandeinbau. Optional können die Safes mit einem Einwurfschlitz oberhalb der Tür geliefert werden, um Dokumente oder Umschläge im Safe zu deponieren, ohne die Tür zu öffnen.

Tür und Scharniere des Safes sind ergonomisch konstruiert und wurden wiederholten Abnutzungstests unterzogen. Verschiedenste Innenausstattungen erlauben eine optimale Ausnutzung des Innenraumes.

Einbruchschutz

Complice wurde mit dem A2P-Kennzeichen des CNPP (National Centre for Prevention and Protection) ausgezeichnet. Ausserdem wurde Complice vom ECB•S für Klasse 0 Einbruchschutz gemäss dem europäischen Standard, EN 1143-1 zertifiziert.

Schlösser

Complice Safes wurden so konstruiert, dass sie mit den patentierten mechanischen und elektronischen Schlössern von Fichet-Bauche ausgestattet werden können. Alle Schlösser sind gemäss A2P/EN 1300 zertifiziert.

MxB – Grad B/E – ist ein mechanisches Hochsicherheitsschloss. Mit der innovativen Form und Design des Schlüssels können mehr als 10 Millionen unterschiedliche Schlüssel gefertigt werden. So wird eine Nachbildung äusserst schwierig. Zusätzliches Schutz bietet ein Blockiermechanismus, der eine Entnahme des Schlüssels bei nicht vollständig verriegelter Tür verhindert.


Mit dem elektronischen Schloss Nectra – Grad B/E – lassen sich mehr als 110 Millionen unterschiedliche Code-Kombinationen generieren. Zudem bietet es verschiedene Funktionsarten. Die Standardversion umfasst 1 Mastercode und 2–7 Benutzercodes, das Blockieren falscher Codes, eine Zeitverzögerung sowie einen Einbruchalarm. Diese können mit einer Protokollfunktion (die bis zu 500 Vorgänge speichert) sowie einem digitalen Lesegerät für Fingerabdrücke ergänzt werden.

EINZELSCHLÖSSER SCHLOSSKOMBINATIONEN

MxB, Nectra

MxB + MxB

MxB + Nectra




MxB Schlüssel



Nectra



Optionaler Einwurfschlitz



Inneneinrichtungen (von links oben): Fachboden, ausziehbarer Fachboden, ausziehbarer Hängeregisterrahmen, abschliessbares Innenfach, A5-Aktenklemme.

Innenausstattung

- Complice kann mit einem Fachboden ausgestattet werden, der ausreichend Platz für ein Laptop bietet.
- Der Complice 80 kann für zusätzliche Sicherheit mit einem abschliessbaren Innenfach ausgestattet werden.
- Der ausziehbarer Hängeregisterrahmen ist die ideale Lösung für die ordentliche Aufbewahrung von Gehaltsabrechnungen, Steuerunterlagen und anderen Geschäftsdokumenten. Die beiden grösseren Safes der Serie, 40 und 80, können mit einem Einwurfschlitz oberhalb der Tür geliefert werden. Ein Anti-Fishing-System im Deposit-Mechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme hinterlegter Gegenstände

Fichet-Bauche-Technologie

Complice erhält seine Stabilität durch Wände aus Stahlblech in doppelter Stärke, eine verstärkte 87 mm-Tür und einen speziell entwickelten, besonders stabilen Mineralverbundstoff. Der Safe wird durch einen einzelnen dicken Stahlbolzen über die gesamte Türhöhe verriegelt. Wird der Safe mechanischen oder thermischen Einwirkungen ausgesetzt, wird das Schloss durch einen Wiederverriegelungsmechanismus komplett blockiert.

Optional kann Complice an Ihr Alarmsystem angeschlossen werden, so dass ein Alarmsignal ausgegeben wird, wenn die Safetür versehentlich nicht geschlossen wird.

Einbruchschutz Testablauf

Für die Zertifizierung nach EN 1143-1 musste der Complice eine Reihe harter Einbruchstests mit verschiedenen Werkzeugen durchlaufen.

Testverifizierung

Nach den Tests werden die Produkte vom Testlabor untersucht. Hier wird überprüft, ob sie den technischen Zeichnungen entsprechen, die vor dem Test abgegeben wurden







Complice eignet sich auch für den privaten Gebrauch und kann in eine Wand eingemauert (links) oder freistehend aufgestellt werden (oben).

Fichet-Bauche-Garantie

Fichet-Bauche-Produkte werden gemäss ISO 9001 für Qualitätsmanagementsysteme und ISO 14000 für Umweltmanagementsysteme entworfen und hergestellt. Alle Komponenten der Complice Safes werden im Labor von Fichet-Bauche gemäss den Europäischen Standards getestet.

COMPLICE

Technische Daten



Masse (mm)	COMPLICE 10		COMPLICE 20		COMPLICE 40		COMPLICE 80
	Freistehend	Wandebau	Freistehend	Wandebau	Freistehend	Wandebau	Freistehend
Höhe, aussen	360	360	360	360	500	500	630
Breite, aussen	455	455	455	455	455	455	455
Tiefe, aussen	275	234	355	314	435	394	645
Breite, aussen (geöffnete Tür 180°)	840	840	840	840	840	840	840
Tiefe, aussen (geöffnete Tür 90°)	685	644	765	724	845	804	975
Höhe, innen	260	260	260	260	400	400	530
Breite, innen	360	360	360	360	360	360	460
Tiefe, innen	140	140	220	220	300	300	330
Fassungsvermögen (Liter)	13	13	21	21	43	43	80
Gewicht (kg)	57	27	122	32	94	45	138

Inneneinrichtungen	COMPLICE 10		COMPLICE 20		COMPLICE 40		COMPLICE 80
	Freistehend	Wandebau	Freistehend	Wandebau	Freistehend	Wandebau	Freistehend
Fachboden	2	-	2	-	5	-	7
Fachboden mit verstecktem Fach	-	-	-	-	-	-	4
Ausziehbarer Fachboden	-	-	-	-	-	-	4
Ausziehbarer Hängeregisterrahmen	-	-	-	-	-	-	1
Abschliessbares Innenfach	-	-	-	-	-	-	3
A5 Aktenklemme	1	-	-	-	-	-	-

Autorisierter Händler: