

INVIKTUS

Fichet-Bauche

INVIKTUS



Dreifach-Zertifizierung

- Einbruchschutz (EN 1143-1 A2p),
Feuerschutz (NT Fire 017 – 60 Paper)
und
Explosionsschutz (EN 1143-1 EX A2p)

Vier Widerstandsgrade

- Grad III, IV, V und VI

INVIKTUS

by Fichet-Bauche

Der Name für dreifach zertifizierte Widerstandsfähigkeit

Eine Tresorreihe der Premiumklasse, die überragende Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch, Feuer und Explosion bietet.

Leistungsmerkmale

Dreifach-Zertifizierung: Einbruch (EN 1143-1 A2p), Feuer (NT Fire 017 – 60 Paper) und Explosion (EN 1143-1 EX A2p)

Vier Sicherheitsstufen: III, IV, V und VI

Sechs Grössen pro Sicherheitsstufe: 140, 210, 310, 420, 600, 1120 Liter (Fassungsvermögen)

Zertifizierte Schlösser: MxB (Grad B/E und C/E), Moneo (Sensitive oder Visual, Grad C/E) und optionales elektronisches Schloss GSL 1000 (Grad B/E)

Sichere Verriegelung: vier seitliche Stahlriegelbolzen, ein Riegelbolzen unten und eine vollständig verankerte Querstange.

Verbessertes Design: kürzer, flacher und 10–25 % leichter mit grösserem Volumen und dickeren Wänden (170 mm statt 103 mm)

Optimierte Bedienung: zwei neue Griffe (ein Griff zum Öffnen, ein Griff zum Ziehen) für bequemes Öffnen bei grösseren Modellen

Attraktives Erscheinungsbild: Tresor in elegantem Dunkelblau mit silberfarbenen Griffen. Ideal für Unternehmen im Bankensektor und Einzelhandel

Dreifach zertifizierter Schutz

Die InviKtus-Produktreihe wurde von der Zertifizierungsstelle European Certification Board of Security (ECB•S) nach EN 1143-1 zertifiziert. Ausserdem erhielt sie vom französischen Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) das A2p-Zeichen für Einbruchs- und Explosionsschutz sowie vom SP Technical Research Institute in Schweden das Brandschutz-Zertifikat NT Fire 017 – 60 Paper. Alle mechanischen und elektronischen Schlosskombinationen sind ausnahmslos A2p-/EN 1300-zertifiziert.

Vier Widerstandsgrade, sechs Grössen pro Grad

Das umfangreiche Angebot an verschiedenen Sicherheitsstufen und Grössen erfüllt sämtliche Sicherheitsanforderungen. Für jede Sicherheitsstufe sind sechs Grössen mit einem Fassungsvermögen von 140–1.120 Litern erhältlich.

Schliesssystem

Grosse Auswahl an mechanischen und elektronischen Schlosskombinationen



Der einzigartige MxB-Schlüssel von Fichet-Bauche

SINGLE LOCK

MxB
Monéo
Nectra
GSL 1000

LOCK COMBINATIONS

MxB + MxB
MxB + Moneo
MxB + Nectra
MxB + GSL 1000
MxB + Moneo



Moneo



Nectra



GSL 1000

Innenausstattung

Je nach Modell 2–5 Einlegeböden und 2–7 abschliessbare Fächer (200 mm oder 400 mm); optional: ausziehbare, abschliessbare Schublade, Mietfachsäulen, Einsatz für Hängeregistratur

Zweckmässigkeit trifft auf Stil

Das neue und verbesserte Design ist kürzer, flacher und 10–25 % leichter als die Standardtresore mit hoher Sicherheitsstufe. Die Wanddicke wurde von 103 mm auf 170 mm erhöht und das Fassungsvermögen vergrössert. Zwei neue Griffe (ein Griff zum Öffnen, ein Griff zum Ziehen) machen das Öffnen und Schliessen des Tresors so einfach wie noch nie. Sämtliche Modelle sind mit vier seitlichen Stahlriegelbolzen, einem Riegelbolzen unten und einer vollständig verankerten Querstange ausgestattet. Der Tresor in elegantem Dunkelblau und mit silberfarbenen Griffen eignet sich durch sein attraktives Erscheinungsbild hervorragend für Umgebungen mit gehobenem Interieur. Die ästhetischen Formen unterstreichen die Eleganz des Tresors, der gleichzeitig höchsten Sicherheitsansprüchen genügt.

Testverifizierung

Nach den Tests werden die Produkte im Testlabor untersucht. Dabei wird überprüft, ob sie den technischen Zeichnungen entsprechen, die vor dem Test zur Verfügung gestellt wurden.

Die Garantie von Fichet-Bauche

Fichet-Bauche garantiert, dass die Tresore der InviKtus-Produktreihe nach den folgenden Normen konstruiert und hergestellt wurden: ISO 9001 für Qualitätsmanagement, ISO 18001 für betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutz und ISO 14000 für Umweltmanagement. InviKtus wird in der historischen französischen Fabrik von Fichet-Bauche in der Nähe von Reims produziert. Sie ist bekannt für ihr umfassendes Know-how und ihre weitreichende Erfahrung auf dem Gebiet der physischen Sicherheit.

Das patentierte Verbundmaterial CM von Fichet-Bauche verleiht den Tresoren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen gewaltsame Öffnungsversuche selbst mit den stärksten Hilfsmitteln.

Trennschleifer



Vorschlaghammer



Thermische Lanze



INVIKTUS

Technische Daten



Masse (mm)		14	20	30	40	60	120
Höhe aussen		790	920	1270	1470	1850	1850
Breite aussen		730	730	730	810	880	1500
Tiefe aussen		640	740	740	740	740	740
Höhe innen		620	750	1100	1300	1680	1680
Breite innen		560	560	560	640	710	1330
Tiefe innen		400	500	500	500	500	500
Fassungsvermögen (Liter)		139	210	308	416	596	1117
Gewicht (kg)	Grad III EX	600	745	970	1180	1530	2295
	Grad IV EX	615	775	1005	1225	1590	2380
	Grad V EX	655	825	1075	1310	1695	2535
	Grad VI EX	700	880	1150	1400	1810	2710